

CCC認可品機種一覧

φ16小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格	
A6シリーズ	押ボタンスイッチ	AB6	AC-12: 250V AC、0.5A AC-12: 125V AC、1A DC-12: 110V DC、0.2A DC-12: 30V DC、1A	
	照光押ボタンスイッチ	AL6		
	セレクトスイッチ	AS6		
	表示灯	AL6-P	5V DC 6、12、24V AC/DC	GB/T14048.5
H6シリーズ	押ボタンスイッチ	HA1B、HA2B、HA3B、HA4B	(金接点)	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	HA1L、HA2L、HA3L、HA4L	AC-12: 125V AC、0.1A	
	セレクトスイッチ	HA1S、HA3S	DC-12: 30V DC、0.1A	
	鍵付セレクトスイッチ	HA1K、HA3K	(銀接点)	
	照光セレクトスイッチ	HA1F、HA3F	AC-12: 250V AC、2A	
	セレクト押ボタンスイッチ	HA1R	DC-12: 30V DC、2A	

φ12 ~ φ8小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格	
A1,A2,A8シリーズ	押ボタンスイッチ	AB1	AC-12: 125V AC、1A DC-12: 30V DC、1A	
	照光押ボタンスイッチ	AL1		
	押ボタンスイッチ	AB2	AC-12: 125V AC、1A DC-12: 30V DC、1A	
	照光押ボタンスイッチ	AL2		
	押ボタンスイッチ	AB8	AC-12: 125V AC、1A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	AL8	DC-12: 30V DC、1A	

φ16 LBシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格	
LBシリーズ	押ボタンスイッチ	LB1B、LB2B LB3B、LB4B	(金接点) AC-12: 125 V AC、0.1A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	LB1L、LB2L LB3L、LB4L	DC-12: 30 V DC、0.1A (銀接点)	
	セレクトスイッチ	LB1S、LB2S LB3S	AC-12: 250 V AC、2A/5A DC-12: 30 V DC、2A/5A	
	照光セレクトスイッチ	LB1F、LB2F LB3F		
	鍵付セレクトスイッチ	LB1K、LB2K LB3K		
	レバースイッチ	LB1T		
LBシリーズ フラッシュシールド	押ボタンスイッチ	LB6□B、LB7□B LB8□B	(金接点) AC-12: 125 V AC、0.1A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	LB6□L、LB7□L LB8□L	DC-12: 30 V DC、0.1A (銀接点)	
	セレクトスイッチ	LB6□S、LB7□S LB8□S	AC-12: 250 V AC、2A/5A DC-12: 30 V DC、2A/5A	
	照光セレクトスイッチ	LB6□F		
	鍵付セレクトスイッチ	LB6□K、LB7□K LB8□K		
	レバースイッチ	LB6T		

φ22CWシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
CW シリーズ	押ボタンスイッチ	CW1B、CW4B	AC-15: 120V AC、6A AC-15: 240V AC、3A
	照光押ボタンスイッチ	CW1L、CW4L	
	セレクトスイッチ	CW1S、CW4S	
	鍵付セレクトスイッチ	CW1K、CW4K	6V、12V、24V AC/DC 100/120V、200/220V、230/240V AC
	表示灯	CW1P、CW4P	

φ22LWシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格	
LW シリーズ	押ボタンスイッチ	LW1B、LW2B、LW3B	(金接点)	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	LW1L、LW3L	AC-12: 125V AC、0.1A	
	セレクトスイッチ	LW1S、LW3S	DC-12: 30V DC、0.1A	
	鍵付セレクトスイッチ	LW1K、LW3K	(銀接点)	
	照光セレクトスイッチ	LW1F、LW3F	AC-12: 250V AC、2A/5A DC-12: 30V DC、2A/5A	
LW シリーズ フラッシュシールド	押ボタンスイッチ	LW6B、LW6□B、LW7B、 LW7□B	(金接点)	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	LW6L、LW6□L、LW7L、 LW7□L	AC-12: 125V AC、0.1A	
	セレクトスイッチ	LW6S、LW6MS、LW7S	AC-12: 125V AC、0.1A	
	照光セレクトスイッチ	LW6F、LW6MF、LW7F	DC-12: 30V DC、0.1A	
	鍵付セレクトスイッチ	LW6K、LW6MK		
	リング照光鍵付セレクトスイッチ	LW6J、LW6MJ		

CCC認可品機種一覧

φ22HWシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
HWシリーズ	押ボタンスイッチ	HW1B、HW2B、HW3B	ねじ端子 AC-15: 250V AC、3A AC-15: 125V AC、1.1A DC-13: 125V DC、0.9A Push-in端子 AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A
	照光押ボタンスイッチ	HW1L、HW2L、HW3L (注)	
	2点押ボタンスイッチ	HW7D (注)	
	セレクトアススイッチ	HW1S	
	鍵付セレクトアススイッチ	HW1K	
	照光セレクトアススイッチ	HW1F (注)	
	セレクトアス押ボタンスイッチ	HW1R (注)	
	モノレバースイッチ	HW1M (注)	
表示灯	HW1P、HW2P (注)	5V DC 6、12、24V AC/DC 100~480V AC	GB/T14048.5

注) Push-in端子は除く

φ22TWシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
TWシリーズ	押ボタンスイッチ	ABW、ABQW、ABFW ABGW AOW、AOQW、AOFW AVW AJW AYW、AXW	AC-15: AC250V、3A DC-13: DC125V、1.1A
	照光押ボタンスイッチ	ALW、ALQW、ALFW AOLW、AOLQW、AOLFW AVLW AYLW	
	セレクトアススイッチ	ASW、ASW□L、ASW□K	
	照光セレクトアススイッチ	ASLW	
	表示灯	APW、UPQW	

φ22MWシリーズ小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
MWシリーズ	押ボタンスイッチ	MW1B	AC-12: 110V AC、10A AC-15: 110V AC、5A DC-12: 24V DC、8A DC-13: 24V DC、5A
	セレクトアススイッチ	MW1S	

φ22LBWシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
LBWシリーズ フラッシュシールド	押ボタンスイッチ	LBW6□B・LBW7□B	(金接点) AC-12: 125 V AC、0.1A DC-12: 30 V DC、0.1A (銀接点) AC-12: 250 V AC、2A/5A DC-12: 30 V DC、2A/5A
	照光押ボタンスイッチ	LBW6□L・LBW7□L	
	セレクトアススイッチ	LBW6□S・LBW7□S	
	照光セレクトアススイッチ	LB6□F	
	鍵付セレクトアススイッチ	LBW6□K・LBW7□K	

φ25TWSシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
TWSシリーズ	押ボタンスイッチ	ABS、ABGS、ABFS、UBQS AOS、AOGS、AOFs、UOQS UBQS、AJS、AYS AVS	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A
	照光押ボタンスイッチ	ALS、ALGS、ALFS、ULQS AOLS、AOLGS、AOLFS、 UOLQS、AVLS	
	セレクトアススイッチ	ASS、ASS□L、ASS□K	
	照光セレクトアススイッチ	ASLS	
	表示灯	APS、UPQS、UPQMS	

CCC認可品機種一覽

φ30TWNシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格	
TWNシリーズ	押ボタンスイッチ	ABN、ABN□F、ABN□G AON、AON□F、AON□G AVN、AJN、AZN	AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	ALN、ALGN、ALFN AOLN、AOLGN、AOLFN AVLN、AJLN		
	セレクトスイッチ	ASN ASN□L ASN□K		
	照光セレクトスイッチ	ASLN		
	セレクト押ボタンスイッチ	ASBN		
	パイロットライト	APN、APNE UPQN、UPQNE	6、12、24V AC/DC 100V~480V AC	GB/T14048.5

(旧) φ30シリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格	
φ30シリーズ	押ボタンスイッチ	ABN、ABN□F、ABN□G UBQN AON、AON□F、AON□G UWQN AVN、AJN、ABN□K、ATN ABN□P、ABBN	AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	ALN、ALNE AOLN、AOLNE ALGN、ALGNE AOLGN、AOLGNE ALFN、ALFNE AVLN、AVLNE AJLN ALN□G、ALNE□G ALN□F、AOLN□F ALNE□F、AOLNE□F ULQN、UOLQN ULQN□B、UOLQN□B ALN□L		
	セレクトスイッチ	ASN、ASN□L、ASN□K ASTN、ASTN□L、ASTN□K		
	照光セレクトスイッチ	ASLN		
	セレクト押ボタンスイッチ	ABN、ABN□L		

φ30コントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格	
φ30シリーズ	カムスイッチ	ACSNO、ACSS ACSNK、ACSSK UCSQO、UCSQM AC、UC ACJ、ACP、ACQ、ACR UCJ、UCP、UCQ、UCR	AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 500V AC、1.4A AC-15: 480V AC、1.5A AC-15: 380V AC、1.9A AC-15: 240V AC、3A AC-15: 120V AC、6A	GB/T14048.5
	モノレバースイッチ	ARN、ARNS、ARNL		

CCC認可品機種一覧

φ30TWND(垂鉛ダイカスト)シリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格	
TWNDシリーズ	押ボタンスイッチ	ABD、ABFD、ABGD AOD、AOFD、AOGD AVD、AJD、AZD、AYD、 ABD8P	AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	ALD、ALFD AOLD、AOLFD、 AVLD		
	セレクトスイッチ	ASD ASD□L ASD□K		
	照光セレクトスイッチ	ASLD		
	セレクト押しボタンスイッチ	ASBD		
パイロットライト	APD、APDE	6、12、24V AC/DC 100V~480V AC	GB/T14048.5	

(旧) φ30垂鉛ダイカストシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格	
φ30垂鉛ダイカストシリーズ	押ボタンスイッチ	ABD、ABFD、ABGD AOD、AOFD、AOGD AVD、AJD、AZD、AYD	AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	ALD、ALDE ALFD、AOLFD AOLD AVLD、AVLDE		
	セレクトスイッチ	ASD、ASD□L、ASD□K		
	照光セレクトスイッチ	ASLD		
	セレクト押しボタンスイッチ	ASBD		

MAシリーズ小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格	
MAシリーズ	押ボタンスイッチ	MA2B	(金接点) AC-12: 125V AC、0.1A DC-12: 30V DC、0.1A (銀接点) AC-12: 250V AC、2A AC-12: 125V AC、3A DC-12: 125V DC、0.4A DC-12: 30V DC、2A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	MA2L		
	押ボタンスイッチ	MA3B		
	照光押ボタンスイッチ	MA3L		
	押ボタンスイッチ	MA8B		
	照光押ボタンスイッチ	MA8L		

MCシリーズ小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
MCシリーズ (表示灯を除く)	MC2D	(金接点) AC-12: 125V AC、0.1A DC-12: 30V DC、0.1A	GB/T14048.5
	MC3D	(銀接点) AC-12: 250V AC、2A AC-12: 125V AC、3A DC-12: 125V DC、0.4A DC-12: 30V DC、2A	

CCC認可品機種一覧

HS1E形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS1E	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS1E HS1E-K	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.9A	GB/T14048.5
		HS1E-8 HS1E-8K	AC-15: 240V AC、0.75A DC-13: 30V DC、2.3A	

HS1L形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS1L	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS1L	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 30V DC、4A	GB/T14048.5

HS1T形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS1T	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS1T	AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

HS1C形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS1C	アルミダイカスト製 ソレノイド付タイプ	HS1C	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.9A	GB/T14048.5

HS5B形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS5B	樹脂製 小形タイプ	HS5B	AC-15: 250V AC、3A	GB/T14048.5

HS5D形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS5D	樹脂製 小形タイプ	HS5D	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 30V DC、4A	GB/T14048.5

HS5E形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS5E	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS5E	AC-15: 250V AC、0.5A AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5
HS5E-K		HS5E-K	AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A	

HS5L形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS5L	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS5L	AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5

HS6B形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS6B	樹脂製 小形タイプ	HS6B	AC-15: 240V AC、0.75A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5

HS6E形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS6E	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS6E	ドアモニタ回路 AC-15: 240V AC、0.75A DC-13: 30V DC、2.3A メイン・ロックモニタ回路 AC-15: 125V AC、1A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

CCC認可品機種一覧

φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
X6 シリーズ	AB6E-3BV AB6E-4BV	AC-15: 250V AC、1.5A AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(分離形)

名称	形式(形番)	定格	適用規格
XAシリーズ(分離形)	XA1E-BV XA1E-LV	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形)

名称	形式(形番)	定格	適用規格
XAシリーズ(一体形)	XA1E-BV3U XA1E-BV4U	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
XWシリーズ	XW1E-BV XW1E-LV XW1E-TV	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(一体形)

名称	形式(形番)	定格	適用規格
HWシリーズ(一体形)	HW1E-BV HW1E-LV HW1E-TV	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.3A	GB/T14048.5

φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
XNシリーズ	XN1E-BV XN1E-LV XN5E-BV XN5E-LV XN5E-TV XN4E-BL XN4E-LL XN4E-TL	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

φ30 HNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
HNシリーズ	HN1E-BV HN1E-LV	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.3A	GB/T14048.5

CCC認可品機種一覧

NRFシリーズ サークिटプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NRFシリーズ	NRF110 NRF111 NRF210 NRF211	定格電圧: AC250V/DC32V 定格電流: 0.3、0.5、1、2、3、5、 8、10、15A	GB/T17701

NH1シリーズ サークिटプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NH1シリーズ	NH1S NH1Y NH1L NY1V	定格電圧: AC250V/DC65V 定格電流: 0.5、0.75、1、2、3、5、 7.5、10、15、20、25、30A	GB/T17701

NRLシリーズ サークिटプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NRLシリーズ	NRLR NRLY NRLK NRLT NRLP	定格電圧: AC250V/DC50V 定格電流: 0.1、0.5、1、2、3、4、5、 7.5、10、12.5、15、20A	GB/T17701

NRBMシリーズ サークिटプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NRBMシリーズ	NRBM	定格電圧: AC250V/DC65V 定格電流: 1、2、3、5、7.5、10、15、 20、25、30、40、50A	GB/T17701

NRAシリーズ サークिटプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NRAシリーズ	NRAS NRAN NRAR	定格電圧: AC250V/DC65V 定格電流: 0.3、0.5、0.75、1、2、3、5、 7.5、10、15、20、25、30A	GB/T17701

NC1Vシリーズ サークिटプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NC1Vシリーズ	NC1V	定格電圧: AC250V/DC65V/DC125V 定格電流: 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、 7、10、15、20、25、30A	GB17701

CCC認可品機種一覧

グリップスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
HE1G-L形	HE1G-L	3-position switch AC-15: 250V AC、0.5A DC-13: 30V DC、0.7A Monitor switch AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5
HE2G形	HE2G HE2G-X	AC-15: 250V AC、0.5A/0.75A/1.5A DC-13: 30V DC、0.7A/1A/2.3A AC-12: 125V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A	GB/T14048.5

イネーブルスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
HE2B形	HE2B	3-position switch AC-12: 250V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A DC-13: 30V DC、0.7A Auxiliary switch AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5
HE3B形	HE3B	AC-12: 250V AC、1A DC-12: 125V DC、0.2A DC-12: 30V DC、1A DC-13: 30V DC、0.7A	GB/T14048.5
HE5B形	HE5B	AC-12: 250V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A DC-13: 30V DC、0.7A	GB/T14048.5
HE6B形	HE6B	3-position switch AC-12: 250V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A DC-13: 30V DC、0.7A Auxiliary switch AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5