

## 仕様変更のご案内

### SmartAXIS シリーズ FT1A 形

SmartAXIS シリーズ FT1A 形の ANSI 規格取得による銘板表記変更についてご案内いたします。

#### 対象製品および実施時期

FT1A 形 Touch (ディスプレイタイプ)		FT1A 形 Pro (小形 LCD 搭載タイプ)		FT1A 形 Lite (小形 LCD 搭載なしタイプ)	
形番	実施時期	形番	実施時期	形番	実施時期
FT1A-C12RA-B	2015 年 5 月下旬	FT1A-H12RA	2015 年 2 月中旬	FT1A-B12RA	2015 年 4 月中旬
FT1A-C12RA-S	2015 年 4 月中旬	FT1A-H12RC	2015 年 4 月中旬	FT1A-B12RC	2015 年 2 月中旬
FT1A-C12RA-W	2015 年 4 月中旬	FT1A-H24RA	2015 年 4 月中旬	FT1A-B24RA	2015 年 7 月下旬
FT1A-M12RA-B	2015 年 7 月下旬	FT1A-H24RC	2015 年 4 月下旬	FT1A-B24RC	2015 年 4 月上旬
FT1A-M12RA-S	2015 年 4 月下旬	FT1A-H40RC	2015 年 12 月下旬	FT1A-B40RC	2015 年 10 月下旬
FT1A-M12RA-W	2015 年 7 月下旬	FT1A-H40RKA	2015 年 12 月下旬	FT1A-B40RKA	2015 年 10 月下旬
		FT1A-H40RSA	2015 年 12 月下旬	FT1A-B40RSA	2015 年 8 月下旬
		FT1A-H48KA	2015 年 6 月下旬	FT1A-B48KA	2015 年 8 月下旬
		FT1A-H48KC	2015 年 12 月下旬	FT1A-B48KC	2015 年 12 月下旬
		FT1A-H48SA	2015 年 12 月下旬	FT1A-B48SA	2015 年 12 月下旬
		FT1A-H48SC	2015 年 12 月下旬	FT1A-B48SC	2015 年 12 月下旬

※ 実施時期以降、順次切り替えいたします。

※ 流通在庫等の状況により、実際にお届けできる時期が変わる場合があります。

#### 変更内容

ANSI 規格(ANSI/ISA 12.12.01)取得に伴い、製品銘板および個装ケースのラベル表記の内容を一部変更いたします。

##### ●変更記載内容

##### ① 製品バージョンを変更

	変更前	変更後
FT1A 形 Touch	V120	V121
FT1A 形 Pro	V130	V140
FT1A 形 Lite	V130	V140

② 製品銘板に規格要求の以下事項を記載

- (1) CLASS I, DIV. 2, GROUPS A, B, C, D HAZARDOUS LOCATIONS.  
 (2) TEMPERATURE CODE : T※※ (※部分は各機種により異なります。詳細は下表をご参照ください。)

FT1A形 Touch (ディスプレイタイプ)		FT1A形 Pro (小型LCD搭載タイプ)		FT1A形 Lite (小型LCD搭載なしタイプ)	
形番	TEMPERATURE CODE	形番	TEMPERATURE CODE	形番	TEMPERATURE CODE
FT1A-C12RA-B	T4A	FT1A-H12RA	T5	FT1A-B12RA	T5
FT1A-C12RA-S	T4A	FT1A-H12RC	T5	FT1A-B12RC	T5
FT1A-C12RA-W	T4A	FT1A-H24RA	T4	FT1A-B24RA	T4
FT1A-M12RA-B	T4A	FT1A-H24RC	T4	FT1A-B24RC	T4
FT1A-M12RA-S	T4A	FT1A-H40RC	T4A	FT1A-B40RC	T4A
FT1A-M12RA-W	T4A	FT1A-H40RKA	T4A	FT1A-B40RKA	T4A
		FT1A-H40RSA	T4A	FT1A-B40RSA	T4A
		FT1A-H48KA	T4A	FT1A-B48KA	T4A
		FT1A-H48KC	T4A	FT1A-B48KC	T4A
		FT1A-H48SA	T4A	FT1A-B48SA	T4A
		FT1A-H48SC	T4A	FT1A-B48SC	T4A

※TEMPERATURE CODE とは、規格に定められた許容可能な製品の表面温度です。  
 T4 : 135℃以下、T4A : 120℃以下、T5 : 100℃以下


注意) ANSI 規格(ANSI/ISA 12.12.01)認証品として使用する場合は、規格に定められる上記(1),(2)の環境下でご使用下さい。

③ 使用上の注意を追記

- 変更記載箇所
- ・Touch 本体

<変更前>

<変更後>



<変更前>



<変更後>




・ Pro、Lite 本体

<変更前>



<変更後>



・ 個装ケースラベル

<変更前>



<変更後>



その他

形番、価格および製品仕様については変更ありません。