

販売中止のお知らせ

φ22 TWE シリーズ コントロールユニット

φ22 TWE シリーズ コントロールユニットの販売中止についてご案内いたします。

実施時期

最終ご注文受付日：2015年 9月30日

最終出荷日：2015年10月30日

※保守対応は行いません。

対象製品

φ22 TWE シリーズ

コントロールユニット：全機種

押ボタンスイッチ・表示灯・照光押ボタンスイッチ

セレクトスイッチ（鍵操作形を含む）

照光セレクトスイッチ

※形番比較表をご参照ください。

保守用レンズ：TWE シリーズ専用の色調となるレンズ

※形番比較表をご参照ください。



代替製品

φ22 TW シリーズ （主な相違点は以下になります。）

	販売中止製品 TWEシリーズ	代替推奨製品 TWシリーズ
締め付けリング	黒色樹脂製リング	アルミ製リング
接点・照光部の端子	セルフアップ端子	SS端子
LED球	LSPD球	LSTD球
レンズの色調	下表参照（表示灯・照光押ボタンスイッチ・照光セレクトスイッチ）	
販売形態（入り数）	5個/パック	1個

<レンズの色調>

光源	R(赤)	G(緑)	A(琥珀)	W(乳白)	S(青)	Y(黄)
白熱照光	変更なし	変更なし	色が濃くなる。(LED用と同一になる)	色が薄くなる。(LED用と同一になる)	変更なし	機種なし
LED照光	色が濃くなる。(白熱球用と同一になる)	色が濃くなる。(白熱球用と同一になる)	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし

形番比較表

No.	機種	内容	販売中止 TWE 形番(5個/パック)	推奨代替品 TW 形番(1個)
1	押ボタンスイッチ	平形・モメンタリ	ABW1□E*P	ABW1□*
2		突形・モメンタリ	ABW2□E*P	ABW2□*
3		中形(φ29ボタン)・モメンタリ	ABW3□E*P	ABW3□*
4		大形(φ40ボタン)・モメンタリ	ABW4□E*P	ABW4□*

□：接点構成 *：ボタン・レンズ色

No.	機種	内容	販売中止 TWE 形番(5個/パック)	推奨代替品 TW 形番(1個)	
5	押ボタンスイッチ	平形・オルタネイ	AOW1□E*P	AOW1□*	
6		突形・オルタネイ	AOW2□E*P	AOW2□*	
7		中形(φ29ボタン)・オルタネイ	AOW3□E*P	AOW3□*	
8		大形(φ40ボタン)・オルタネイ	AOW4□E*P	AOW4□*	
9		突形フルガード付・モメンタリ	ABFW2□E*P	ABFW2□*	
10		中形プッシュロックターンリセット形	AVW3□E*P	AVW3□*	
11		大形プッシュロックターンリセット形	AVW4□E*P	AVW4□*	
12		中形プッシュロック鍵リセット形	AXW3□E*P	AXW3□*	
13		大形プッシュロック鍵リセット形	AXW4□E*P	AXW4□*	
14		大形プッシュプルスイッチ	AYW4□E*P	AYW4□*	
15		表示灯	平形(非記名式)	APW1OE*P	APW1O*
16			平形(記名式)	APW1BOE*P	APW1BO*
17			丸形(ドーム形)	APW2OE*P	APW2O*
18		照光押ボタン スイッチ	突形(非記名式)・モメンタリ	ALW2O□E*P	ALW2O□*
19	突形(記名式)・モメンタリ		ALW2BO□E*P	ALW2BO□*	
20	中形(非記名式)・モメンタリ		ALW3O□E*P	ALW3O□*	
21	突形(非記名式)・オルタネイ		AOLW2O□E*P	AOLW2O□*	
22	突形(記名式)・オルタネイ		AOLW2BO□E*P	AOLW2BO□*	
23	中形(非記名式)・オルタネイ		AOLW3O□E*P	AOLW3O□*	
24	突形フルガード付(非記名式)・モメンタリ		ALFW2O□E*P	ALFW2O□*	
25	突形フルガード付(記名式)・モメンタリ		ALFW2BO□E*P	ALFW2BO□*	
26	突形フルガード付(非記名式)・オルタネイ		AOLFW2O□E*P	AOLFW2O□*	
27	中形(非記名式)プッシュロックターンリセット形		AVLW3O□E*P	AVLW3O□*	
28	大形(非記名式)プッシュロックターンリセット形		AVLW4O□E*P	AVLW4O□*	
29	大形(記名式)プッシュロックターンリセット形		AVLW4BO□E*P	AVLW4BO□*	
30	大形(非記名式)プッシュプルスイッチ		AYLW4O□E*P	AYLW4O□*	
31	セレクトスイッチ	矢形	ASW△□EP	ASW△□	
32		レバー形	ASW△L□EP	ASW△L□	
33	鍵操作形セレクトスイッチ		ASW△K□EP	ASW△K□	
34	照光セレクトスイッチ		ASLW△O□E*P	ASLW△O□*	

□：接点構成 *：ボタン・レンズ色 ○：照光部電圧 △：セレクトスイッチノッチ指定

保守用レンズの形番比較表

No.	内容	形状	色	光源	販売中止形番	代替推奨形番	
1	レンズ (表示灯用)	丸平形	R(赤)	LED	APW1LD-R	APW1L-R	
2			G(緑)	LED	APW1LD-G	APW1L-G	
3			A(アンバー)	白熱球	APW1L-A	APW1LD-A	
4			W(乳白)	白熱球	APW1L-W	APW1LD-W	
5		丸平・記名形		R(赤)	LED	APW11LD-R	APW11L-R
6				G(緑)	LED	APW11LD-G	APW11L-G
7				A(アンバー)	白熱球	APW11LN-A	APW11LN-A
8		丸突形		R(赤)	LED	APW2LD-R	APW2L-R
9				G(緑)	LED	APW2LD-G	APW2L-G
10				A(アンバー)	白熱球	APW2L-A	APW2LD-A
11				W(乳白)	白熱球	APW2L-W	APW2LD-W
12		正角平形		R(赤)	LED	APQW11LD-R	APQW11L-R
13				G(緑)	LED	APQW11LD-G	APQW11L-G
14				A(アンバー)	白熱球	APQW11L-A	APQW11LD-A
15	レンズ (照光押ボタン用)	丸突形	R(赤)	LED	ALW2LD-R	ALW2L-R	
16			G(緑)	LED	ALW2LD-G	ALW2L-G	
17			A(アンバー)	白熱球	ALW2L-A	ALW2LD-A	
18			W(乳白)	白熱球	ALW2L-W	ALW2LD-W	
19		丸突・記名形		R(赤)	LED	ALW21LD-R	ALW21L-R
20				G(緑)	LED	ALW21LD-G	ALW21L-G
21				A(アンバー)	白熱球	ALW21L-A	ALW21LD-A

No.	内容	形状	色	光源	販売中止形番	代替推奨形番
22	レンズ (照光押ボタン用)	正角突形	R(赤)	LED	ALQW21LD-R	ALQW21L-R
23			G(緑)	LED	ALQW21LD-G	ALQW21L-G
24			A(アンバー)	白熱球	ALQW21L-A	ALQW21LD-A
25		φ29レンズ	R(赤)	LED	ALW3LD-R	ALW3L-R
26			G(緑)	LED	ALW3LD-G	ALW3L-G
27			A(アンバー)	白熱球	ALW3L-A	ALW3LD-A
28			W(乳白)	白熱球	ALW3L-W	ALW3LD-W
29		φ29レンズ・記名式	R(赤)	LED	ALW31LD-R	ALW31L-R
30			G(緑)	LED	ALW31LD-G	ALW31L-G
31			A(アンバー)	白熱球	ALW31L-A	ALW31LD-A
32		φ40レンズ	W(乳白)	白熱球	ALW4L-W	ALW4LD-W