

仕様変更のご案内

φ22、φ30 汎用コントロールボックス

φ22-φ30 コントロールユニットの白熱球タイプの販売中止に伴い、それらを搭載したφ22、φ30 汎用コントロールボックスの仕様変更についてご案内いたします。

白熱球タイプ コントロールユニットの販売中止内容につきましては、以下の製品情報を参照してください。

製品情報発行番号	タイトル	発行日
A-2016010	φ22-30 コントロールユニット 白熱球タイプ、およびφ30 コントロールユニット一部機種の販売中止	2016.4.28

製品情報は、弊社 Web サイト 製品情報—製品ニュースのテクニカルニュースのページでご覧いただけます。

<http://jp.idec.com/ja/topic/list.aspx>

実施時期

φ22、φ30パイロットライト付 汎用コントロールボックス(白熱球タイプからLED球タイプの切替)

実施時期：2017年2月 1日 受注分より

最終出荷日：2017年4月28日

保守対応期限：2018年 1 月末 (パイロットライトの保守部品・白熱球単品のみ)

対象製品

φ22、φ30 白熱球タイプのパイロットライトを搭載するコントロールボックスは、LED 球タイプ付の機種に変更します。

対象コントロールボックス		
KGNW 形	φ22	閉鎖形・鋼板製
KGN 形	φ30	
AGAW 形	φ22	防噴流形・アルミ製
AGA 形	φ30	
AGS 形	φ30	防噴流形・ステンレス製
FB 形	φ22	防噴流形・樹脂製

◇製品形番

コントロールボックスの形番に変更はありません。

- ・FB シリーズについては、白熱球タイプのパイロットライト搭載品を販売中止としますので、代替品となる LED 球タイプのパイロットライト搭載機種から選定してください。
- ・カタログ掲載形番以外の取付ユニットを指定するコントロールボックスの場合も、全て LED 球タイプのパイロットライトをご指定ください。

◇販売価格

コントロールボックスの販売価格は、パイロットライトの白熱球タイプを LED 球タイプに変更することにより、ユニット価格の差額相当分を改定いたします。

- 白熱球タイプのパイロットライトを搭載していないコントロールボックスの場合は、価格は変更ありません。
- 白熱球タイプのパイロットライトを搭載したコントロールボックスの形番は、〔別紙〕をご覧ください。
- カタログ掲載形番以外の取付ユニットを指定するコントロールボックスの場合の価格については、お問合せください。



AGAW



AGA 形



AGA 形



AGS 形



KGN 形



FB シリーズ

白熱球タイプのパイロットライトを搭載した 汎用コントロールボックス機種リスト (カタログ掲載品)

機種 (コントロールユニット)	ボックス 種類	形番	パイロットライト 使用電圧	搭載するパイロットライト形番		搭載数
				変更前	変更後	
KGNW形 (φ22)	1点1列	KGNW1103Y	AC110V	APW116R	APW116DR	1
		KGNW1104Y	AC220V	APW126R	APW126DR	1
	2点1列	KGNW2103Y	AC110V	APW116※	APW116D※	2
		KGNW2104Y	AC220V	APW126※	APW126D※	2
		KGNW2105Y	AC110V	APW116R	APW116DR	1
		KGNW2106Y	AC220V	APW126R	APW126DR	1
		KGNW2107Y	AC110V	APW116R	APW116DR	1
		KGNW2108Y	AC220V	APW126R	APW126DR	1
		KGNW2109Y	AC110V	APW116R	APW116DR	1
	3点1列	KGNW2110Y	AC220V	APW126R	APW126DR	1
		KGNW3102Y	AC110V	APW116R	APW116DR	1
	4点1列	KGNW3103Y	AC220V	APW126R	APW126DR	1
		KGNW3105Y	AC110V	APW116※	APW116D※	3
	KGN形 (φ30)	1点1列	KGN1103NY	AC110V	APN118R	APN116DNR
KGN1104NY			AC220V	APN128R	APN126DNR	1
2点1列		KGN2103NY	AC110V	APN118※	APN116DN※	2
		KGN2104NY	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		KGN2105NY	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		KGN2106NY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		KGN2107NY	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		KGN2108NY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		KGN2109NY	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		KGN2110NY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		KGN2114NY	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		KGN2115NY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
3点1列		KGN2118NY	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		KGN2119NY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		KGN3102NY	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		KGN3103NY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		KGN3105NY	AC110V	APN118※	APN116DN※	3
		KGN3106NY	AC220V	APN128※	APN126DN※	3
4点1列		KGN3107NY	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		KGN3108NY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
	KGN4101NY	AC220V	APN128※	APN126DN※	2	
	KGN4102NY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1	
AGAW形 (φ22)	2点1列	AGAW2103Y	AC110V	APW116※	APW116D※	2
		AGAW2104Y	AC220V	APW126※	APW126D※	2
		AGAW2105Y	AC110V	APW116R	APW116DR	1
		AGAW2106Y	AC220V	APW126R	APW126DR	1
		AGAW2107Y	AC110V	APW116R	APW116DR	1
		AGAW2108Y	AC220V	APW126R	APW126DR	1
		AGAW2109Y	AC110V	APW116R	APW116DR	1
		AGAW2110Y	AC220V	APW126R	APW126DR	1
	3点1列	AGAW3102SY	AC110V	APW116R	APW116DR	1
		AGAW3102Y	AC110V	APW116R	APW116DR	1
		AGAW3103Y	AC220V	APW126R	APW126DR	1
	4点1列	AGAW4101SY	AC220V	APW126※	APW126D※	2
		AGAW4101Y	AC220V	APW126※	APW126D※	2
		AGAW4102SY	AC220V	APW126R	APW126DR	1
AGA形 (φ30)	1点1列	AGA1103Y	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGA1104Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
	2点1列	AGA2103Y	AC110V	APN118※	APN116DN※	2
		AGA2104Y	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGA2105Y	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGA2106Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGA2107SY	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGA2107Y	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGA2108Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGA2109Y	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGA2110Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGA2115Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
	3点1列	AGA2118Y	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGA2119Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGA3102SY	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGA3102Y	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGA3103SY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGA3103Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGA3105Y	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGA3106Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
AGA3107Y	AC110V	APN118R	APN116DNR	1		
AGA3108Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1		

※には、レンズ色の指定記号が入ります。 R (赤)、G (緑)、W (乳白)

機種 (コントロールユニット)	ボックス種類	形番	パイロットライト 使用電圧	搭載するパイロットライト形番		搭載数
				変更前	変更後	
AGA形 (φ30)	4点1列	AGA4101SY	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGA4101Y	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGA4102SY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGA4102Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
	4点2列	AGA4801KSY	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGA4801KY	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGA4801SY	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGA4801Y	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
	5点1列	AGA5101SY	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGA5101Y	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGAM5101SY	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGAM5101Y	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
	5点2列	AGA5801KSY	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGA5801KY	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGA5801SY	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGA5801Y	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGAM5801SY	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGAM5801Y	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
	6点2列	AGA6801KSY	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGA6801KY	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGA6801SY	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGA6801Y	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGAM6801SY	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGAM6801Y	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
	6点3列	AGA6901KSY	AC220V	APN128※	APN126DN※	6
		AGA6901KY	AC220V	APN128※	APN126DN※	6
		AGA6901SY	AC220V	APN128※	APN126DN※	6
		AGA6901Y	AC220V	APN128※	APN126DN※	6
		AGAM6901SY	AC220V	APN128※	APN126DN※	6
		AGAM6901Y	AC220V	APN128※	APN126DN※	6
AGS形 (φ30)	1点1列	AGS1103M	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
	2点1列	AGS2103M	AC110V	APN118※	APN116DN※	2
		AGS2104M	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGS2105M	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGS2106M	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGS2107M	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGS2107SM	AC110V	APN118R	APN116DNR	1
		AGS2108M	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGS2110M	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGS2115M	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		3点1列	AGS3102M	AC110V	APN118R	APN116DNR
	AGS3102SM		AC110V	APN118R	APN116DNR	1
	AGS3103M		AC220V	APN128R	APN126DNR	1
	AGS3105M		AC110V	APN118※	APN116DN※	3
	3点2列	AGS3106M	AC220V	APN128※	APN126DN※	3
		AGS3802	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
	3点3列	AGS3802S	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGS3902	AC220V	APN128※	APN126DN※	3
	4点1列	AGS3902S	AC220V	APN128※	APN126DN※	3
		AGS4101	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGS4101S	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGS4102	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
	4点2列	AGS4102S	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
		AGS4801	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
	4点3列	AGS4801S	AC220V	APN128※	APN126DN※	4
		AGS4901	AC220V	APN128※	APN126DN※	6
	5点1列	AGS4901S	AC220V	APN128※	APN126DN※	6
		AGS5101	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGS5101S	AC220V	APN128※	APN126DN※	2
		AGSM5101	AC220V	APN128R	APN126DNR	1
5点2列	AGSM5101S	AC220V	APN128R	APN126DNR	1	
	AGS5801	AC220V	APN128※	APN126DN※	4	
	AGS5801S	AC220V	APN128※	APN126DN※	4	
5点3列	AGSM5801	AC220V	APN128※	APN126DN※	2	
	AGS5901	AC220V	APN128※	APN126DN※	6	
	AGS5901S	AC220V	APN128※	APN126DN※	6	
	AGSM5901	AC220V	APN128※	APN126DN※	3	
	AGSM5901S	AC220V	APN128※	APN126DN※	3	

※には、レンズ色の指定記号が入ります。 R (赤)、G (緑)、W (乳白)

FBシリーズにおいて、白熱球タイプのパイロットライト搭載機種は販売中止になります。
LED球タイプのパイロットライト搭載機種が代替品になります。

機種 (コントロールユニット)	ボックス種類	販売中止品		代替品
		形番	色	形番
FBシリーズ (φ22)	1点1列	FB1W-HW1P-2Q7※-Z0	(色1)	FB1W-HW1P-2Q4※-Z0
		FB1W-HW1P-2Q7S-Z0	S (青)	FB1W-HW1P-2Q4S-Z0
		FB1W-HW1P-5Q7※-Z0	(色1)	FB1W-HW1P-5Q4※-Z0
		FB1W-HW1P-5Q7S-Z0	S (青)	FB1W-HW1P-5Q4S-Z0
	2点1列	FB2W-211Z-A02044	3,090	FB2W-211Z-A02043

※には、レンズ色の指定記号が入ります。 色1 : R (赤)、G (緑)、A (アンバー)、W (乳白)