

Think Automation and beyond...

2019年7月26日 A-2019049

# 販売中止のご案内

## EX4R形 防爆形タッチスイッチ付表示器/EX1R-D3形 防爆形表示器

【受注設計品】 EX4R-D44G/D4GT 形防爆形タッチスイッチ付表示器、EX1R-D3 形防爆形表示器に内蔵の表示器が販売中止のため現行仕様品の販売中止と代替品情報について、ご案内いたします。





### 販売中止機種と代替機種の主な仕様比較表および実施時期

EX4R-D44G 形 (HG4G 形内蔵機種)

機種	販売中止機種	代替機種
形番	EX4R-D44G- <sup>※1</sup> 形	EX4R-D44G- ※1 形
内蔵表示器	HG4G-CJT22形	HG4G-V 形
表示分解能	800 × 600 ドット	1024 × 768 ドット
シリアルインタ-フェイス	RS232C、RS422/485 選択式	RS232C:1ch
		RS422/485:1ch
オーディオインターフェイス	AUDIO IN:1ch, AUDIO OUT:1ch	AUDIO IN: 無し
ビデオインターフェイス	VIDEO IN:1ch	VIDEO IN: 2ch
ビデオファイルフォーマット	MP4	AVI
最終ご注文受付日	2020年12月28日	
最終出荷日	2021年 3月31日	
保守対応期限日(※2)	2026年11月30日	
代替機種発売予定日	2020年 9月予定	

#### EX4R-D4GT 形 (三菱電機製 GT1685M 内蔵機種)

と、「「と」は「ル (二支電機数 は 「 1000W F 300 機能)			
機種	販売中止機種	代替機種	
形番	EX4R-D4GT- ※1形	EX4R-D4G2- <sup>※1</sup> 形	
内蔵表示器	三菱電機製 GT1685M 形	三菱電機製 GT2712 形	
表示分解能	800 × 600 ドット	800 × 600 ドット	
シリアルインタ-フェイス	RS422/485:1ch	RS422/485:1ch	
メモリカード	CF カード	SD カード	
最終ご注文受付日	2019年 8月30日		
最終出荷日	2019年11月29日		
保守対応期限日(※2)	2026年 9月30日		
代替機種発売予定日	発売済		



#### EX1R-D33G 形 (HG3G 形内蔵機種)

機種	販売中止機種	代替機種
形番	EX1R-D3 <sup>※1</sup> 形	EX1R-D3 <sup>※1</sup> 形
内蔵表示器	HG3G-AJT22形	HG3G-V形
表示分解能	800 × 600 ドット	1024 × 768 ドット
シリアルインタ-フェイス	RS232C、RS422/485 選択式	RS232C:1ch RS422/485:1ch
オーディオインターフェイス	AUDIO IN:1ch, AUDIO OUT:1ch	AUDIO IN: 無し
ビデオインターフェイス	VIDEO IN:1ch	VIDEO IN: 2ch
ビデオファイルフォーマット	MP4	AVI
最終ご注文受付日	2019年11月20日	
最終出荷日	2020年 2月28日	
保守対応期限日(※2)	2026年11月30日	
代替機種発売予定日	2019年11月予定	

<sup>※1)</sup> 製品毎に、製品仕様の指定記号および弊社管理記号が入ります。本製品のご注文形番は、ご注文時に 都度、異なる管理記号を設定いたします。

## 販売中止理由

内蔵しているプログラマブル表示器の生産中止のため。

以上

<sup>※2)</sup>保守対応期限前でも、保守用部材がなくなった場合、保守対応を終了させていただくことがあります。