

仕様変更のご案内

EC9D形、EB3P形 防爆コントロールユニット

防爆コントロールユニットに搭載されているコンタクトブロックの仕様変更についてご案内いたします。

① EC9D形押ボタンスイッチ、セレクトスイッチ

EC1A形コントロールボックス（耐圧防爆構造）／EX1R形表示器（耐圧防爆構造）／EX4R形タッチスイッチ付表示器（本質安全・耐圧防爆構造）および特定お客様専用ボックスの取付ユニット

※EC9D形の単体販売はおこなっておりません。



EC9D形

② EB3P形照光押ボタンスイッチ、照光セレクトスイッチ



EB3P形

実施時期

2020年12月生産分より実施

対象製品

① EC9D形コントロールユニットの押ボタンスイッチ、セレクトスイッチ 全機種

● 押ボタンスイッチ

次の形番ではじまる押ボタンスイッチ

動作種別	操作部の形状	形番
モメンタリ	平形	EC9D-B1**
	突形	EC9D-B2***
	大形	EC9D-B3***
	大形ガード付	EC9D-B3G***
オルタネイト	平形	EC9D-BA1**
	突形	EC9D-BA2***
	大形	EC9D-BA3***
	大形ガード付	EC9D-BA3G***
プッシュロックターンリセット		EC9D-BV3**R
ピンロック		EC9D-BP8**

**：接点構成、*：ボタン色

● 搭載ボックス



EC1A形

EX1R形

EX4R形

● セレクトスイッチ

次の形番ではじまるセレクトスイッチ

ノッチ仕様		操作部の形状と形番		
		矢形ハンドル操作形	レバー操作形	キー操作形
2ノッチ	各位置停止	EC9D-S2**	EC9D-S2L**	EC9D-S2K***△
	右スプリングリターン	EC9D-S21**	EC9D-S21L**	EC9D-S21K***△
3ノッチ	各位置停止	EC9D-S3**	EC9D-S3L**	EC9D-S3K***△
	左スプリングリターン	EC9D-S32**	EC9D-S32L**	EC9D-S32K***△

**：接点構成、△：鍵抜け（不抜け）指定

② EB3P 形コントロールユニットの照光押ボタンスイッチ、照光セレクトスイッチ

● 照光押ボタンスイッチ

次の形番ではじまる照光押ボタンスイッチ

取付部 寸法	シリーズ	操作部 の形状	動作	接点構成	形番
φ30	TWN	突形	モメンタリ	1a-1b	EB3P-LBAN211-※
			オルタネイト	1a-1b	EB3P-LBAON211-※
		大形	プッシュロック ターンリセット	1a-1b	EB3P-LBAVN311-R
φ22	TW	突形	モメンタリ	1a-1b	EB3P-LBAW211-※
			オルタネイト	1a-1b	EB3P-LBAOW211-※
		大形	プッシュロック ターンリセット	1a-1b	EB3P-LBAVW411-R
			モメンタリ	1a	EB3P-LBH1W110-※
	HW	丸形	モメンタリ	1a	EB3P-LBH1W110-※
			オルタネイト	1a	EB3P-LBHA1W110-※

※：レンズ色/照光色

● 照光セレクトスイッチ

次の形番ではじまる照光セレクトスイッチ

取付部 寸法	シリーズ	操作部 の形状	ノッチ仕様	動作	接点構成	形番
φ30	TWN	丸形	2ノッチ	各位置停止	1a-1b	EB3P-LSAN211-※
			3ノッチ	各位置停止	2a	EB3P-LSAN320-※
φ22	TW	丸形	2ノッチ	各位置停止	1a-1b	EB3P-LSAW211-※
			2ノッチ	右→左リターン	1a-1b	EB3P-LSAW2111-※
			3ノッチ	各位置停止	2a	EB3P-LSAW320-※
			3ノッチ	右→中リターン	2a	EB3P-LSAW3120-※
			3ノッチ	左→中リターン	2a	EB3P-LSAW3220-※
			3ノッチ	左→中リターン	1a-1b	EB3P-LSAW3311-R203
			3ノッチ	左・右→中リター ン	2a	EB3P-LSAW3320-※
			HW	丸形	2ノッチ	各位置停止
	3ノッチ	各位置停止			2a	EB3P-LSHW320-※

※：レンズ色/照光色

変更内容

生産性向上を目的として、コンタクトブロックの形番および表示内容を変更いたします。

表示内容変更：規格認証マークを記載。





※規格認証マークは、防爆を除いた各電気規格対応のために記載いたします。

EC9D 形、EB3P 形コントロールユニットは、記載される認証マーク

(CSA、UL、CCC、TUV) の防爆規格は取得しておりませんのでご注意ください。

形番の変更は表示内容の変更によるものです。

下記の変更内容以外の外形寸法、製品仕様、防爆性能および防爆検定合格番号の変更はありません。

変更前	変更後
<p>a 接点 (NO 接点) 形番：HW-U10-UM</p> 	<p>a 接点 (NO 接点) 形番：HW-U10</p> 
<p>b 接点 (NC 接点) 形番：HW-U01-UM</p> 	<p>b 接点 (NC 接点) 形番：HW-U01</p> 
	<p>拡大写真 (NO 接点)</p> 